Baco noir

VassV8R03s016-020



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

5841Mtp1

~~cl 2 P 27 S 7~~
VIII R3 s 16-20 (01)
1 Baco
cl 1 P 37 A 1
n VIII R3 s 21-25 (03)

1 - 37 A 1

1 Baco

















Désignation : 1 Baco

Clos 2 Planche 27 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité : 3-8-59 1.0=0 -1

Charge :

S. 1 10

2 1

3 4

4 9

5 7

Désignation 1 Baco

Clos 2 Planche 27 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité 2e. 25.7.60

Charge

S. 1 11 -1

2 1

3 6

4 5

5 9

Désignation : 1 Baco

Clos 2 Planche 27 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité : 28.8.61 ?? +3

Charge : Po

S. 1 12

2 3

3 8

4 4

5 14

Désignation : 1 Baco

Clos 2 Planche 27 Rang S Souche 7

Vigueur : 5 V 6 30.7.62

Date de Maturité : 26.8.62 ?

Pourriture : 0 +2

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 15 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 10 Disc - sph - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 9

s 4 10 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 14 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : 1 Baco

Clos 2 Planche 27 Rang 57 Souche

Vigueur : ~~3~~ 4

Date de maturité : 16-9-63

Pourriture : 1 +5 ?

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C 8

BAIE : TG - G - M - (P.) 10x10

Bl.- Gr - Rs - Rg - (N.)

Véraison : 29.7.63

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 24 Disc - (sph) - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 17

s 3 19 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 16 jus : ~~inc.~~ (coloré) légt

s 5 14 Baies fendues.

Année : 1960

Nº . cl 2. Pl 27 S 7 . . Planche . 1 Baco . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14/3						
1	6	1	3 x						
2	2	0	1 x						
3	5	0	2						
4	3	1	2 x						
5	5	1	2		D le	14.3.60 x			

(+4)

Année : 1961 1 Baco

Emplacement : cl 2.27 S 7

	Nombre total	DATES								
		6.3	9.3	13.3						
1	8	1	1	7 x						
2	2	0	0	2 x						
3	6	0	0	1						
4	2	0	0	0						
5	8	2	3	6 x						
6										
7										
8					D le	13-3-61 x				
9						+7				
10										

1 Baco

Année 1962

N° .... Planche ..1 2 P27 S7..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5/4						
1	10	1	5 x						
2	5	1	5 x						
3	6	0	3 x						
4	6	0	3 x						
5	8	0	4 x						

D le 5.4 62 x +2

Année : 1963

Emplacement ...2.27 S7........ Désignation ...1 Baco.............

	Nombre total	DATES							
		16-3	21.3	26.3					
TL 1	22	1	4	11 x					
TL 2	18	0	1	10 x					
TL 3	19	0	3	6					
TL 4	24	2	4	8					
TL 5	17	0	0	5					

D le 26.3.63 x —10

ANNEE : 1995 HPD

NOM 1 Baco EMPLACEMENT 1 37 A1

5841-01

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ début	~~Débourrement~~ mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	2			5	30	13.5	15.5 -13	17.5	17.7	24.7 +1	1.8	
2	3			8								
3	2			9								
4	2			4								
5	6			17								
	15			45								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox. - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : 1/2 érig. Vigueur : 4,5

ANNEE : 1996

NOM 1 Baco EMPLACEMENT 1 37 A1

5841. 01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	14.3	18.3	18	35	13.5	20.5 -10	25.5	25.7	28.7 +1	31.7	9.9 +4
2	2	18.3	22.3	15								
3	4	11.3	18.3	17								
4	4	18.3	25.3	9								
5	7	11.3	25.3	14								
	D	le 22	3.96 (+6)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation : /Baco

VASSAL Cl 2 Planche 27 Côté S N° 7 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bouid 60

N° ordre

Désignation : 1 Baco

VASSAL Cl 2 Planche 27 côté 5 N° 7 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon (2) - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniel Co

N° ordre

Désignation : 1 Baco·

VASSAL Cl2 Planche 87 côté N° 57 Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel. Co

N° ordre

Désignation 1 Baco

VASSAL Cl 2 Planche 27 côté n° S 7 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3). ou

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

légt

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

Nº d'ordre

Désignation 1 Baco

VASSAL d2 planche 27 côté S Nº 7 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée (5) herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination ....1 Baco......................

Planche .... côté .... Rang 2.27S.7.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....15..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . 1. Baco . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 2.27.57 . Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Barial 61